

「サニサーラフォーム SH」保護シールデザイン変更のご案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 この度、以下の品目につきまして、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。
 なお、薬液処方、コード類、価格等の変更はございません。
 引き続き本商品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具



記

【対象商品および切替予定時期】

- 【43020】サニサーラフォーム SH 300mL P付……………2023年9月頃
 - 【43019】サニサーラフォーム SH 500mL 扁平 P付……………2023年11月頃
- ※出荷状況により変動の可能性がございます。
 ※保護シールを使用している他の商品につきましても、同様に切り替えを予定しておりますので、別途ご案内いたします。

【変更内容】

オーバーシュリンクに貼っている保護シールのデザインを変更いたします。

旧（現行品）	新（仕様変更品）
 <p>保護シール 商品ラベルの使用開始・とりかえ目安を記入後、このシールを上から貼ってください。 【ご注意】 シールは二層になっています。上の層をはがしてご使用ください。</p>	 <p>保護シール 商品ラベルの使用開始・とりかえ目安を記入後、このシールを上から貼ってください。 注意 シールは二層になっています。上の層をはがしてご使用ください。 下からはがす</p>

※仕様変更品につきまして、右下の「A」は弊社での部材の管理番号です。

以上