

「サニサーラ W」製造移管に伴う仕様変更案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、関東医薬品工場への製造移管に伴い、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

敬具

記

【対象品目】

42123:サニサーラW 60mL (以降、60mL で示します)

42088:サニサーラW 250mL (以降、250mL で示します)

42089:サニサーラW 500mL 扁平 (以降、500mL 扁平 で示します)



41945:サニサーラW 600mL UDMD用 (以降、600mL で示します)

※仕様変更品の切替予定時期につきましては、別途、スケジュール一覧をご参照ください。



【変更内容】

- ① 60mL、250mL、500mL 扁平において、個箱包装からオーバーシュリンク包装に変更いたします。それに伴う、外装サイズの変更については変更内容③をご参照ください。

例) 250mL 包装イメージ

旧 (現行品)	新 (仕様変更品)
	

② 保護シールのデザインを変更いたします（250mL、500mL 扁平）。

旧（現行品）	新（仕様変更品）
 <p>保護シール 商品ラベルの使用開始・とりかえ目安を記入後、このシールを上から貼ってください。</p> <p>【ご注意】 シールは二層になっています。上の層をはがしてご使用ください。</p> <p>ここからはがす</p>	 <p>保護シール 商品ラベルの使用開始・とりかえ目安を記入後、このシールを上から貼ってください。</p> <p>注意 シールは二層になっています。上の層をはがしてご使用ください。</p> <p>下からはがす</p>

※仕様変更品の右下の「A」は弊社での部材の管理番号です。

③ 個箱および外装サイズを変更いたします。

	旧（現行品）	新（仕様変更品）
60mL	外装：W406×D186×H125mm	外装：W251×D250×H119mm
250mL	外装：W274×D170×H169mm	外装：W258×D168×H164mm
500mL 扁平	外装：W293×D241×H195mm	外装：W268×D228×H188mm
600mL	個箱：W110×D70×H230mm 外装：W240×D230×H250mm	個箱：W113×D75×H230mm 外装：W241×D240×H245mm

④ ラベルのデザインを変更いたします。250mL および 500mL 扁平につきまして目盛表記を変更いたします。

60mL

旧（現行品）



新（仕様変更品）



250mL

旧（現行品）

第3類医薬品

速乾性アルコールジェル

手指消毒剤

250mL サニサーラW

低粘度タイプ GEL

適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込んでください。

のめません

使用開始

年 月 日

とにかえの目安

年 月 日

サラヤ株式会社

第3類医薬品

【販売名】 サニサーラW

【成分及び分量】 サニサーラWは、有効成分としてエタノール（ C_2H_6O ）76.9～81.4vol%、添加物として、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソブチル、トリエタノールアミン、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロースを含有する。

【効能又は効果】 手指・皮ふの消毒

ご使用に際して、箱の説明書を必ずお読みください。

【注 意】 (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)取扱う場合、換気を十分行うこと。(5)火気に近づけないこと。(6)使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。(7)本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。(8)ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除いてから使用すること。

火気厳禁

危険物第4類
アルコール類（エタノール）
引火性 水溶性・危険等級II

サラヤ株式会社 MADE IN JAPAN
大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.(06)6797-2525

製造番号：底面記載
使用期限：底面記載

新（仕様変更品）

SARAYA 第3類医薬品

速乾性アルコールジェル

手指消毒剤

250mL サニサーラW

低粘度タイプ GEL

のめません

使用開始

年 月 日

とにかえの目安

年 月 日

火気厳禁

危険物第4類
アルコール類（エタノール）
引火性 水溶性・危険等級II

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。

第3類医薬品

【販売名】 サニサーラW

【使用上の注意】 してはけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）次の部位には使用しないこと (1) 皮膚のある部分。(2) 目の周囲、粘膜等。相触ると、次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (関係部位) 反応 (症状) 発疹・発赤、かゆみ 【効能又は効果】 手指・皮ふの消毒

【用法及び用量】 適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。用法及び用量に関連する注意 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させる。(2) 目に入らないように注意する。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗う。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受ける。(3) 外用にのみ使用する。(4) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用する。【成分及び分量】 サニサーラWは、有効成分としてエタノール（ C_2H_6O ）76.9～81.4vol%、添加物としてグリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソブチル、トリエタノールアミン、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロースを含有する。【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児や認知症の方の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 取扱う場合、換気を十分行う。(5) 火気に近づけないこと。(6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しない。(7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。(8) ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除く。(9) 初期消火の場合、大量の水又は消火器で消火する。

【お問い合わせ先】 サラヤ株式会社 学術部
TEL.06-4705-3938
受付時間：平日 9:00～18:00（土、日、祭日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

情報おまかせ
QRコード

ボトル：PE、ポンプ：PP
製造番号：底面記載
使用期限：底面記載
MADE IN JAPAN

サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525 B

500mL 扁平

旧（現行品）

速乾性アルコールジェル 第3類医薬品

手指消毒剤

500mL サニサーW

低粘度タイプ GEL

適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込んでください。

のめません

使用開始

年	月	日
---	---	---

とりかえの目安

年	月	日
---	---	---

サラヤ株式会社

【販売名】 サニサーW 第3類医薬品

【成分及び分量】 サニサーWは、有効成分としてエタノール(C₂H₆O)76.9～81.4vol%、添加物として、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソブチル、トリエタノールアミン、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロースを含有する。

【効能又は効果】 手指・皮膚の消毒

ご使用に際して、箱の説明書を必ずお読みください。

【注 意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 取扱う場合、換気を十分行うこと。
- (5) 火気に近づけないこと。
- (6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。
- (7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗表面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。
- (8) ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除いてから使用すること。

【火気厳禁】 危険物第4類 アルコール類(エタノール) 水溶性・危険等級II

【廃棄方法】 使用後、ポンプをはずし、空容器をつぶし廃棄します

4987696 420892

サラヤ株式会社 MADE IN JAPAN 製造番号：底面記載
 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.(06)6797-2525 使用期限：底面記載 A

新（仕様変更品）

SARAYA

速乾性アルコールジェル 第3類医薬品

手指消毒剤

500mL サニサーW

低粘度タイプ GEL

のめません

火気厳禁 危険物第4類 アルコール類(エタノール) 水溶性・危険等級II

使用開始

年	月	日
---	---	---

とりかえの目安

年	月	日
---	---	---

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。

【販売名】 サニサーW 第3類医薬品

【使用上の注意】 してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないこと (1) 損傷のある皮膚。(2) 目の周囲、粘膜等。相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (関係部位) 皮膚 (症状) 発疹・発赤、かゆみ 【効能又は効果】 手指・皮膚の消毒 【用法及び用量】 適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。<用法及び用量に関する注意> (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させる。(2) 目に入らないように注意する。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗う。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受ける。(3) 外用にのみ使用する。(4) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用する。【成分及び分量】 サニサーWは、有効成分としてエタノール(C₂H₆O)76.9～81.4vol%、添加物としてグリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソブチル、トリエタノールアミン、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロースを含有する。【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管する。(2) 小児や認知症の方の手の届かない所に保管する。(3) 他の容器に入れ替えない(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 取扱う場合、換気を十分行う。(5) 火気に近づけない。(6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しない。(7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗表面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意する。(8) ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除く。(9) 初期消火の場合、大量の水又は消火器で消火する。【お問い合わせ先】 サラヤ株式会社 学術部 TEL.06-4706-3938 受付時間：平日 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【商品情報の詳しいはこちら】

QRコード

【廃棄方法】 使用後、ポンプをはずし、空容器をつぶし廃棄します



4987696 420892

サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525



※500mL 扁平のラベル仕様につきまして、印刷からタックラベルに変更いたします。

⑤ 個箱および外装のデザインを変更いたします。

<個箱>

	旧（現行品）	新（仕様変更品）
600 mL	 <p>旧（現行品）の600mLディスペンサー用個箱の展開図。デザインは従来の通りで、手洗消毒用速乾性アルコールジェル「サニサーラW」のロゴと「600mL ディスペンサー用」という容量・用途が記載されている。</p>	 <p>新（仕様変更品）の600mLディスペンサー用個箱の展開図。デザインが一新され、より清潔感のある印象を与えている。また、手洗の正しい方法を示すイラストや、成分に関する説明が追加されている。</p>

<外装>

	旧（現行品）	新（仕様変更品）
60 mL	 <p>旧（現行品）の60mLディスペンサー用個箱の外装デザイン。GS1標準スペース（100×100mm）と「サニサーラW」のロゴが特徴的。</p>	 <p>新（仕様変更品）の60mLディスペンサー用個箱の外装デザイン。デザインが刷新され、より洗練された印象となっている。また、GS1標準スペース（90×60）が採用されている。</p>

<p>250 mL</p>	<p>「11222」ユニバーサル 医薬品コード「11222」 医薬品コード「11222」 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル</p> <p>刃物等による開封には注意する。</p> <p>24箱×7段</p> <p>SARAYA 速乾性アルコールジェル サニサラー W</p> <p>42088 250mL 10本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 90×60</p> <p>42088 250mL 10本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 90×60</p> <p>42088 250mL 10本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 90×60</p>	<p>「11222」ユニバーサル 医薬品コード「11222」 医薬品コード「11222」 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル</p> <p>刃物等による開封には注意する。</p> <p>24箱×7段</p> <p>SARAYA 速乾性アルコールジェル サニサラー W</p> <p>42088 250mL 10本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 90×60</p> <p>42088 250mL 10本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 90×60</p> <p>42088 250mL 10本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 90×60</p>
<p>500 mL 扁平</p>	<p>「11222」ユニバーサル 医薬品コード「11222」 医薬品コード「11222」 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル</p> <p>刃物等による開封には注意する。</p> <p>16箱×5段</p> <p>SARAYA 速乾性アルコールジェル サニサラー W</p> <p>42089 500mL 10本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 90×60</p> <p>42089 500mL 10本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 90×60</p>	<p>「11222」ユニバーサル 医薬品コード「11222」 医薬品コード「11222」 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル 「11222」ユニバーサル</p> <p>刃物等による開封には注意する。</p> <p>16箱×6段</p> <p>SARAYA 速乾性アルコールジェル サニサラー W</p> <p>42089 500mL 10本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 90×60</p> <p>42089 500mL 10本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 120×70</p>
<p>600 mL</p>	<p>「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル</p> <p>刃物等による開封には注意する。</p> <p>16箱×4段</p> <p>SARAYA 速乾性アルコールジェル サニサラー W</p> <p>41945 600mL 6本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 120×70</p> <p>41945 600mL 6本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 120×70</p>	<p>「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル 「全」ユニバーサル</p> <p>刃物等による開封には注意する。</p> <p>16箱×4段</p> <p>SARAYA 速乾性アルコールジェル サニサラー W</p> <p>41945 600mL 6本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 120×70</p> <p>41945 600mL 6本</p> <p>SARAYA サニサラー W 速乾性アルコールジェル 120×70</p>

以上