

「サニサーラフォーム S」製造移管に伴う仕様変更案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、関東医薬品工場への製造移管に伴い、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

敬具

記

【対象品目】

43025:サニサーラフォーム S 80 mL (以降、80mL で示します)

43024:サニサーラフォーム S 200 mL P付 (以降、200mL で示します)

43023:サニサーラフォーム S 300 mL P付 (以降、300mL で示します)

43022:サニサーラフォーム S 500 mL 扁平 P付 (以降、500mL 扁平 で示します)

42119:サニサーラフォーム S 600 mL UDMD用 (以降、600mL で示します)

※仕様変更品の切替予定時期につきましては、別途、スケジュール一覧をご参照ください。

【変更内容】

① 外装サイズを変更いたします。

	旧 (現行品)	新 (仕様変更品)
600mL	個箱 : W110×D70×H230mm 外装 : W240×D230×H250mm	個箱 : W113×D75×H230mm 外装 : W241×D240×H245mm

※200mL、300mL、500mL 扁平は従来より、オーバーシュリンク包装であるため、外装サイズに変更ございません。

② 保護シールのデザインを変更いたします (200mL、300mL、500mL 扁平)。

それに伴い、保護シールの貼付け場所がラベル中央寄りになる規格もございます (青点線枠ご参照)。

旧 (現行品)	新 (仕様変更品)
 <p>保護シール 商品ラベルの使用開始・とりかえ目安を記入後、このシールを上から貼ってください。</p> <p>【ご注意】 シールは二層になっています。上の層をはがしてご使用ください。</p>	 <p>保護シール 商品ラベルの使用開始・とりかえ目安を記入後、このシールを上から貼ってください。</p> <p>注意 シールは二層になっています。上の層をはがしてご使用ください。</p> <p>下からはがす</p>

※仕様変更品の右下の「A」は弊社での部材の管理番号です。

例) 300mL

旧 (現行品)	新 (仕様変更品)
	


③ ラベルのデザインを変更いたします。

80mL


旧 (現行品)	新 (仕様変更品)
	

200mL

旧（現行品）



新（仕様変更品）



300mL

旧（現行品）



新（仕様変更品）

SARAYA 第3類医薬品

速乾性手指消毒剤
サニサラフォームS FOAM

76.9~81.4vol% エタノール配合
300mL

火気厳禁
引火性 可燃性 危険等級II
のめません

使用期限
年月日

この製品の
日付
年月日

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。

第3類医薬品

【販売名】サニサラフォームS

△使用上の注意
【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと (1)損傷のある皮膚。(2)目の周囲、粘膜等。

【禁忌すること】
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)皮膚の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 皮膚病、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を保持して医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
発熱、発疹、発赤、かゆみ

【効能又は効果】手指・皮膚の消毒
【用法及び用法】消毒を手取り、指先まで十分に乾かすまで繰り返す
【用法及び用法に留意する注意】(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させる。(2)目に入らないように注意する。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗う。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受ける。(3)外用にのみ使用する。(4)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用する。
【成分及び分量】サニサラフォームSは、100mL中に有効成分としてエタノール(C₂H₅O)76.9~81.4vol%、その他成分としてポリオキシエチレン・オキシプロピル・オキシブチル・ポリオキシソルビタン・グリセリン、ポリオキシエチレン・オキシプロピル・オキシブチル・ポリオキシソルビタン・グリセリン、ポリオキシエチレン・オキシプロピル・オキシブチル・ポリオキシソルビタン・グリセリン、ポリオキシエチレン・オキシプロピル・オキシブチル・ポリオキシソルビタン・グリセリンを含有する。
【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に密閉して保管すること。(2)小児や認知症の方の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因となったり品質劣化する)。(4)取扱う場合、換気を十分行う。(5)火気に近づけない。(6)使用期限が過ぎた場合は、使用しないこと。(7)本剤はアルコールを含有しているため、様々な種類の衣類などに付いたりすると変色する場合がありますのでご注意ください。(8)初期調剤の場合、大量の水又はぬるま湯で洗火で消毒する。
【お問い合わせ先】サラヤ株式会社 学術部
TEL.06-4706-3938 受付時間 平日9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

製作用薬検査済証
国 0120-149-931

サラヤ株式会社
大阪府東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525

製造番号：B
品質管理：B
使用期限：B
MADE IN JAPAN

500mL 扁平

旧（現行品）

SARAYA 第3類医薬品

速乾性手指消毒剤
サニサラフォームS FOAM

76.9~81.4vol% エタノール配合
500mL

火気厳禁
引火性 可燃性 危険等級II
のめません

使用期限
年月日

この製品の
日付
年月日

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。

第3類医薬品

【販売名】サニサラフォームS

△使用上の注意
【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと (1)損傷のある皮膚。(2)目の周囲、粘膜等。

【禁忌すること】
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)皮膚の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 皮膚病、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を保持して医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
発熱、発疹、発赤、かゆみ

【効能又は効果】手指・皮膚の消毒
【用法及び用法】消毒を手取り、指先まで十分に乾かすまで繰り返す
【用法及び用法に留意する注意】(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させる。(2)目に入らないように注意する。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗う。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受ける。(3)外用にのみ使用する。(4)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用する。
【成分及び分量】サニサラフォームSは、100mL中に有効成分としてエタノール(C₂H₅O)76.9~81.4vol%、その他成分としてポリオキシエチレン・オキシプロピル・オキシブチル・ポリオキシソルビタン・グリセリン、ポリオキシエチレン・オキシプロピル・オキシブチル・ポリオキシソルビタン・グリセリン、ポリオキシエチレン・オキシプロピル・オキシブチル・ポリオキシソルビタン・グリセリン、ポリオキシエチレン・オキシプロピル・オキシブチル・ポリオキシソルビタン・グリセリンを含有する。
【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に密閉して保管すること。(2)小児や認知症の方の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因となったり品質劣化する)。(4)取扱う場合、換気を十分行う。(5)火気に近づけない。(6)使用期限が過ぎた場合は、使用しないこと。(7)本剤はアルコールを含有しているため、様々な種類の衣類などに付いたりすると変色する場合がありますのでご注意ください。(8)初期調剤の場合、大量の水又はぬるま湯で洗火で消毒する。
【お問い合わせ先】サラヤ株式会社 学術部
TEL.06-4706-3938 受付時間 平日9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

製作用薬検査済証
国 0120-149-931

サラヤ株式会社
大阪府東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525

製造番号：A
品質管理：A
使用期限：A
MADE IN JAPAN

新（仕様変更品）

SARAYA 第3類医薬品

速乾性手指消毒剤
サニサラフォームS FOAM

76.9~81.4vol% エタノール配合
500mL

火気厳禁
引火性 可燃性 危険等級II
のめません

使用期限
年月日

この製品の
日付
年月日

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。

第3類医薬品

【販売名】サニサラフォームS

△使用上の注意
【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと (1)損傷のある皮膚。(2)目の周囲、粘膜等。

【禁忌すること】
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)皮膚の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 皮膚病、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を保持して医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
発熱、発疹、発赤、かゆみ

【効能又は効果】手指・皮膚の消毒
【用法及び用法】消毒を手取り、指先まで十分に乾かすまで繰り返す
【用法及び用法に留意する注意】(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させる。(2)目に入らないように注意する。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗う。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受ける。(3)外用にのみ使用する。(4)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用する。
【成分及び分量】サニサラフォームSは、100mL中に有効成分としてエタノール(C₂H₅O)76.9~81.4vol%、その他成分としてポリオキシエチレン・オキシプロピル・オキシブチル・ポリオキシソルビタン・グリセリン、ポリオキシエチレン・オキシプロピル・オキシブチル・ポリオキシソルビタン・グリセリン、ポリオキシエチレン・オキシプロピル・オキシブチル・ポリオキシソルビタン・グリセリン、ポリオキシエチレン・オキシプロピル・オキシブチル・ポリオキシソルビタン・グリセリンを含有する。
【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に密閉して保管すること。(2)小児や認知症の方の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因となったり品質劣化する)。(4)取扱う場合、換気を十分行う。(5)火気に近づけない。(6)使用期限が過ぎた場合は、使用しないこと。(7)本剤はアルコールを含有しているため、様々な種類の衣類などに付いたりすると変色する場合がありますのでご注意ください。(8)初期調剤の場合、大量の水又はぬるま湯で洗火で消毒する。
【お問い合わせ先】サラヤ株式会社 学術部
TEL.06-4706-3938 受付時間 平日9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



製作用薬検査済証
国 0120-149-931

サラヤ株式会社
大阪府東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525

製造番号：B
品質管理：B
使用期限：B
MADE IN JAPAN

④ 個箱および外装のデザインを変更いたします。

<個箱>

	旧（現行品）	新（仕様変更品）
600 mL		

<外装>

	旧（現行品）	新（仕様変更品）
80 mL		
200 mL		

<p>300 mL</p>	<p>「この製品は、消毒薬として使用してください。殺菌力に優れ、手荒れ防止効果があります。また、泡が長時間持続し、手洗いの時間を短縮します。」</p> <p>刃物等による開封には注意する。</p> <p>24冊×5袋</p> <p>SARAYA 医薬品 火気厳禁</p> <p>速乾性手指消毒剤 サニサーラ フォームS FOAM</p> <p>43023 300mL 10本</p> <p>149 87694 43023 2</p> <p>43023 300mL 10本</p> <p>SARAYA サラヤ株式会社 MADE IN JAPAN</p>	<p>「この製品は、消毒薬として使用してください。殺菌力に優れ、手荒れ防止効果があります。また、泡が長時間持続し、手洗いの時間を短縮します。」</p> <p>刃物等による開封には注意する。</p> <p>24冊×5袋</p> <p>SARAYA 医薬品 火気厳禁</p> <p>速乾性手指消毒剤 サニサーラ フォームS FOAM</p> <p>43023 300mL 10本</p> <p>149 87694 43023 2</p> <p>43023 300mL 10本</p> <p>SARAYA サラヤ株式会社 MADE IN JAPAN</p>
<p>500 mL 扁平</p>	<p>「この製品は、消毒薬として使用してください。殺菌力に優れ、手荒れ防止効果があります。また、泡が長時間持続し、手洗いの時間を短縮します。」</p> <p>刃物等による開封には注意する。</p> <p>16冊×5袋</p> <p>SARAYA 医薬品 火気厳禁</p> <p>速乾性手指消毒剤 サニサーラ フォームS FOAM</p> <p>43022 500mL 10本</p> <p>149 87694 43022 1</p> <p>43022 500mL 10本</p> <p>SARAYA サラヤ株式会社 MADE IN JAPAN</p>	<p>「この製品は、消毒薬として使用してください。殺菌力に優れ、手荒れ防止効果があります。また、泡が長時間持続し、手洗いの時間を短縮します。」</p> <p>刃物等による開封には注意する。</p> <p>16冊×5袋</p> <p>SARAYA 医薬品 火気厳禁</p> <p>速乾性手指消毒剤 サニサーラ フォームS FOAM</p> <p>43022 500mL 10本</p> <p>149 87694 43022 1</p> <p>43022 500mL 10本</p> <p>SARAYA サラヤ株式会社 MADE IN JAPAN</p>
<p>600 mL</p>	<p>「この製品は、消毒薬として使用してください。殺菌力に優れ、手荒れ防止効果があります。また、泡が長時間持続し、手洗いの時間を短縮します。」</p> <p>刃物等による開封には注意する。</p> <p>16冊×5袋</p> <p>SARAYA 医薬品 火気厳禁</p> <p>速乾性手指消毒剤 サニサーラ フォームS FOAM</p> <p>42119 600mL 6本</p> <p>149 87694 42119 3</p> <p>42119 600mL 6本</p> <p>SARAYA サラヤ株式会社 MADE IN JAPAN</p>	<p>「この製品は、消毒薬として使用してください。殺菌力に優れ、手荒れ防止効果があります。また、泡が長時間持続し、手洗いの時間を短縮します。」</p> <p>刃物等による開封には注意する。</p> <p>10冊×4袋</p> <p>SARAYA 医薬品 火気厳禁</p> <p>速乾性手指消毒剤 サニサーラ フォームS FOAM</p> <p>42119 600mL 6本</p> <p>149 87694 42119 3</p> <p>42119 600mL 6本</p> <p>SARAYA サラヤ株式会社 MADE IN JAPAN</p>

以上