

「ヒビスコール S ジェル 1」製造移管に伴う仕様変更案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、関東医薬品工場への製造移管に伴い、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

敬具

記

【対象品目】

- 42136:ヒビスコール S ジェル 1 60mL (以降、60mL で示します)
- 42132:ヒビスコール S ジェル 1 250mL (以降、250mL で示します)
- 42133:ヒビスコール S ジェル 1 500mL 扁平 (以降、500mL 扁平 で示します)
- 42134:ヒビスコール S ジェル 1 500mL 角 (以降、500mL 角 で示します)

※仕様変更品の切替予定時期につきましては、別途、スケジュール一覧をご参照ください。



【変更内容】

- ① 60mL、250mL、500mL 扁平において、個箱包装からオーバーシュリンク包装に変更いたします。それに伴う、外装サイズの変更については変更内容③をご参照ください。

例) 250mL 包装イメージ

旧 (現行品)	新 (仕様変更品) 包装イメージ
	<p>実際はヒビスコール S ジェル 1 のデザインとなります。 製造開始前ですのでご了承ください。</p> 

② 保護シールのデザインを変更いたします（250mL、500mL 扁平、500mL 角）。

旧（現行品）	新（仕様変更品）
 <p>保護シール 商品ラベルの使用開始・とりかえ目安を記入後、このシールを上から貼ってください。</p> <p>【ご注意】 シールは二層になっています。上の層をはがしてご使用ください。</p> <p>ここからはがす</p>	 <p>保護シール 商品ラベルの使用開始・とりかえ目安を記入後、このシールを上から貼ってください。</p> <p>注意 シールは二層になっています。上の層をはがしてご使用ください。</p> <p>下からはがす</p>

※仕様変更品の右下の「A」は弊社での部材の管理番号です。

③ 個箱および外装サイズを変更いたします。

	旧（現行品）	新（仕様変更品）
60mL	外装：W406×D186×H125mm	外装：W251×D250×H119mm
250mL	外装：W274×D170×H169mm	外装：W258×D168×H164mm
500mL 扁平	外装：W293×D241×H195mm	外装：W268×D228×H188mm

- ④ ラベルのデザインを変更いたします。250mL および 500mL 扁平につきまして目盛表記を変更いたします。
60mL

旧（現行品）




新（仕様変更品）



250mL

旧（現行品）



新（仕様変更品）



500mL 扁平

旧（現行品）

速乾性アルコールジェル 第2類医薬品

手指消毒剤

500mL ビスコールSジェル1

クロルヘキシジングルコン酸塩0.2w/v%配合

GEL  適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込んでください。

のめません

使用開始

年	月	日
---	---	---

とにかえの目安

年	月	日
---	---	---

サラヤ株式会社

【販売名】ビスコールSジェル1 第2類医薬品

【成分及び分量】ビスコールSジェル1は、100mL中に有効成分としてクロルヘキシジングルコン酸塩0.2g、溶剤としてエタノール、その他添加物としてグリセリン、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、ヒドロメチロース、プロピレングリコールを含有する。

【効能又は効果】手指の消毒

ご使用に際して、箱の説明書を必ずお読みください。

【注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になつたり品質が変わる。）
- (4) 取扱う場合には、換気を十分行うこと。
- (5) 火気に近づけないこと。
- (6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。
- (7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりと変色する場合がありますので注意すること。
- (8) ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除いてから使用すること。

火気厳禁  危険物第4類 アルコール類(エタノール) 引火性 水溶性・危険等級II

廃棄方法  使用後、ポンプをはずし、空容器をつぶし廃棄します

4 987 696 421 332

サラヤ株式会社 製造番号：底面記載
大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.(06)6797-2525 使用期限：底面記載
MADE IN JAPAN

新（仕様変更品）

SARAYA

速乾性アルコールジェル 第2類医薬品

手指消毒剤

500mL ビスコールSジェル1

有効成分：クロルヘキシジングルコン酸塩(0.2w/v%)
エタノール 83vol%含有(溶剤として)

GEL  適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込んでください。

のめません

使用開始

年	月	日
---	---	---

とにかえの目安

年	月	日
---	---	---

サラヤ株式会社

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。

【販売名】ビスコールSジェル1 第2類医薬品

【使用上の注意】してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）1.次の人は使用しないこと 本剤は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.次の部位には使用しないこと (1)指傷のある皮、(2)目の周囲、粘膜炎、相対すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人、(2)家などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (関係部位)皮、(症状)発疹・発赤、かゆみ まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。(症状の名称)ショック(アナフィラキシー)(症状)使用後すぐに、皮のかゆみ、じんましん、喉のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、直下し、動悸、意識の混濁等があらわれる。【効能又は効果】手指の消毒【用法及び用量】適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。＜用法及び用量に関連する注意＞(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させる。(2)目に入らないように注意する。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗う。なお、症状が重い場合は、眼科医の診察を受ける。(3)外用にのみ使用する。(4)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用する。

【成分及び分量】ビスコールSジェル1は、100mL中に有効成分としてクロルヘキシジングルコン酸塩0.2g、溶剤としてエタノール、その他添加物としてグリセリン、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、ヒドロメチロースおよびプロピレングリコールを含有する。【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児や認知症の方の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる。)(4)取扱う場合、換気を十分行う。(5)火気に近づけないこと。(6)使用期限が過ぎた製品は、使用しない。(7)本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりと変色する場合がありますので注意すること。(8)ノズルの先が詰まる場合には、詰まりを取り除く。(9)初期消火の場合、大量の水又は消火器で消火する。【お問い合わせ先】サラヤ株式会社 学術部 TEL.06-4706-3938 受付時間：平日 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

情報品ご詳細はこちら 

廃棄方法  使用後、ポンプをはずし、空容器をつぶし廃棄します


4 987 696 421 332

サラヤ株式会社 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525


※500mL 扁平のラベル仕様につきまして、印刷からタックラベルに変更いたします。

⑤ 個箱および外装のデザインを変更いたします。

＜個箱＞



＜外装＞



<p>250 mL</p>		
<p>500 mL 扁平</p>		
<p>500 mL 角</p>		

以上