

# サニクイック

## 速効成分・持続成分を配合

エタノール

第四級アンモニウム塩

希釈いらずで 手間なく すばやく 除菌



第四級アンモニウム塩  
配合

### 製品特徴

1. エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。
2. 第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
3. グラム陽性菌、グラム陰性菌を問わず、幅広い抗菌スペクトルを示します。



500mL  
スプレーボトル



5L



**火気厳禁**

危険物第4類 アルコール類  
水溶性・危険等級II

火気厳禁商品ですので  
取り扱いには十分ご注意ください。

## ●環境アルコール除菌剤 サニクイックの性能評価

### (1)速効除菌効果

各種菌に対する除菌試験

(サラヤバイオケミカル研究所調べ)

| 供試菌                           | 作用時間 |     |
|-------------------------------|------|-----|
|                               | 15秒  | 30秒 |
| <i>Escherichia coli</i>       | —    | —   |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | —    | —   |
| <i>Staphylococcus aureus</i>  | —    | —   |
| <i>Streptococcus faecalis</i> | —    | —   |
| MRSA 臨床分離株                    | —    | —   |

(死滅：—、生存：+)


#### 試験方法

供試菌を液体ブイオン培地で、37℃、24時間培養した供試菌液0.5mLを、20℃に保った「サニクイック」10mLに添加し、15秒および30秒間作用させた。その作用液約10μLを、液体ブイオン培地で、37℃、48時間培養し菌の発育を目視で判定した。

### (2)持続抗菌効果

黄色ブドウ球菌に対する抗菌試験

(サラヤバイオケミカル研究所調べ)




#### 試験方法

ろ紙の中心に「サニクイック」0.05mLを滴下し、エタノール蒸発後、供試菌液(黄色ブドウ球菌: *Staphylococcus aureus* ATCC25923) 0.02mLを滴下して10分間作用させた後、菌を回収し、ブイオン寒天培地で37℃、48時間培養し残存菌数を測定した。

# 医療施設用 環境アルコール除菌剤 サニクイック

成分：エタノール72.6W/w%(79.1V/v%)、第四級アンモニウム塩


## 用途・使用方法



## 原液使用

### 医療従事者や患者の手の接触面に

- 専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。  
もしくは、対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。  
※広範囲に噴霧しないように注意してください。



## サニクイック 小分け用ボトル



サニクイック 詰替用スプレーボトル  
JANコード 49-87696-65144-9

## 不織布ガーゼ ドライロール

別売りのドライロールにサニクイックを含浸させ、  
除菌シートとして使用することもできます。

厚手・大判サイズ  
コットン由来不織布  
1ロール180ピース、  
1ピース170×300mm  
6個入り



不織布ガーゼ ドライロール  
JANコード 49-73512-71763-5



ドライロール 含浸容器  
JANコード 49-73512-71765-9

## 使用上の注意



**火気厳禁**  
危険物第4類 アルコール類  
引火性 水溶性・危険等級II

火気厳禁商品ですので  
取り扱いには十分ご注意ください。

- 取り扱う場合、換気を十分に行う。
- 火気に近づけない。
- 作業時は状況に応じて、手袋、マスクおよび保護メガネを着用する。
- 倒れたり、こぼれたりすることのないような場所に保管する。
- 直射日光を避け、温度の低い場所に、密栓し保管する。
- 子供の手の届かない場所に保管する。
- 他の容器に移し替える場合は、商品名、使用方法、注意事項を明記した専用のプラスチック容器を使用する。
- キャップを開けるときに液が飛び出す恐れがある。また容器を移動するときは、キャップをしっかりと閉める。  
緩んでいると、液がはねて目や皮膚につく恐れがある。
- 材質・塗装の種類によっては表面が変色・変質することがあるので、目立たない部分で試してから使用する。
- 用途以外には使用しない。
- 他の殺菌剤・洗浄剤等とは混ぜない。効力が低下したり、沈殿が生じたりすることがある。

| 品名                     | 内容量 / 規格     | 1梱入数 | JANコード           |
|------------------------|--------------|------|------------------|
| 医療施設用環境アルコール除菌剤 サニクイック | 5L           | 3    | 49-87696-31746-8 |
|                        | 500mLスプレーボトル | 12   | 49-87696-31747-5 |
| サニクイック 詰替用スプレーボトル      | 500mLスプレーボトル | 12   | 49-87696-65144-9 |
| 不織布ガーゼ ドライロール          | 180ピース × 6個入 | 1    | 49-73512-71763-5 |
| ドライロール 含浸容器            | 1            | 4    | 49-73512-71765-9 |

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。

**SARAYA** サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

TEL.06-4706-3938  
サラヤ株式会社 学術部  
(受付時間：平日 9:00～17:00)