

## 「サラサイド除菌クロス」仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「サラサイド除菌クロス」につきまして、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。なお、薬液処方、クロス仕様、価格等の変更はございません。

引き続き本品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

記





### 【対象商品および切替予定時期】

商品コード：51686	商品名：サラサイド除菌クロス 80枚ピロー型・・・	2023年5月頃
商品コード：51681	商品名：サラサイド除菌クロス 80枚容器・・・	2023年夏
商品コード：51682	商品名：サラサイド除菌クロス 80枚詰替・・・	2023年夏
商品コード：51684	商品名：サラサイド除菌クロス 250枚容器・・・	2023年夏
商品コード：51685	商品名：サラサイド除菌クロス 250枚詰替・・・	2023年夏
商品コード：51673	商品名：サラサイド除菌クロス 480枚容器・・・	2023年冬
商品コード：51676	商品名：サラサイド除菌クロス 480枚詰替・・・	2023年冬

※切替予定時期は目安であり、出荷状況によって時期が変動する可能性があります。

### 【変更内容】

単品と外装箱にGS1-128コード（商品コードのみ）を記載いたします。

	旧（現行品）	新（仕様変更品）
単品	 4 987696 516854 JANコードのみ記載	 GS1-128 (01)04987696516854 JANコード 4987696516854 GS1コード JANコード 併記
外装箱	 149 87696 51685 1 ITFコードのみ記載	 (01)14987696516851 149 87696 51685 1 GS1コード ITFコード 併記

商品コード	商品名	単品	外装箱
51681	サラサイド除菌クロス 80枚容器	GS1 (01)04987696516816 JAN 4987696516816	GS1 (01)4987696516813 ITF 14987696516813
51682	サラサイド除菌クロス 80枚詰替	GS1 (01)04987696516823 JAN 4987696516823	GS1 (01)14987696516820 ITF 14987696516820
51686	サラサイド除菌クロス 80枚ピロー型	GS1 (01)04987696516861 JAN 4987696516861	GS1 (01)14987696516868 ITF 14987696516868
51684	サラサイド除菌クロス 250枚容器	GS1 (01)04987696516847 JAN 4987696516847	GS1 (01)14987696516844 ITF 14987696516844
51685	サラサイド除菌クロス 250枚詰替	GS1 (01)04987696516854 JAN 4987696516854	GS1 (01)14987696516851 ITF 14987696516851
51673	サラサイド除菌クロス 480枚容器	GS1 (01)04987696516731 JAN 4987696516731	GS1 (01)14987696516738 ITF 14987696516738
51676	サラサイド除菌クロス 480枚詰替	GS1 (01)04987696516762 JAN 4987696516762	GS1 (01)14987696516769 ITF 14987696516769

以上